



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Челюскинцев, 114, г. Саратов, 410042
Тел.: (845-2) 74-00-47; факс (845-2) 74-44-37
e-mail: minstroy@saratov.gov.ru
www.minstroy.saratov.gov.ru

14.12.2021 № 1634
на № _____

**Главе Вольского
муниципального района
Татаринову А.Е.**

ул. Октябрьская, 114, г. Вольск,
Саратовская обл., 412900

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Направляем в Ваш адрес приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 14.12.2021 г. № 369 «Об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Холсим (Рус)» в г. Вольске Вольского района Саратовской области».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра

А.Н. Мышев



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 14 декабря 2021 № 369

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
ООО «Холсим (Рус)» в г. Вольске
Вольского района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 23 ноября 2021 года № 64.01.04.000.Т.001311.11.21 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Холсим (Рус)» в г. Вольске Вольского района Саратовской области (кадастровый номер участка – 64:42:030301:452), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра

А.Н. Мышев



Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 14 декабря 2021 года № 369

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Холсим (Рус)»
в г. Вольске Вольского района Саратовской области,
скважина № 1 (координаты – 52°03'03,0045''СШ, 47°26'10,81''ВД),
скважина № 2 (координаты – 52°03'02,0045''СШ, 47°26'09,61''ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 1 определены на расстоянии 12,5 м в северо-западном направлении, 16,5 м в северо-восточном направлении, 14 м в юго-восточном направлении, 84 м юго-западном направлении от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 26 м в северо-западном направлении, 41 м в северо-восточном направлении, 13 м в юго-восточном направлении, 55,5 м юго-западном направлении от устья скважины;
2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 1 определены на расстоянии 20,9 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 20,9 м во всех направлениях от устья скважины;
3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 1 определены на расстоянии 199,4 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 199,4 м во всех направлениях от устья скважины.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИХ ОБЛ.
ТЕЛ. _____

КОПИЯ ВЕРНА

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 14 февраля 2021 года № 369

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Холсим (Рус)»
в г. Вольске Вольского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земельных полей орошения, навозохранилищ, силосных

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИЖКХ ОБЛАСТИ
ТЕЛ. 4732211111

КОПИЯ ВЕРНА

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

